

Komfort-Baureihe 18 kW

Beim Platz freie Wahl.

Die Wärmepumpen der WPL-Reihe fühlen sich sowohl drinnen, als auch im Freien wohl. Durch ihr robustes Gehäuse und den speziellen Aufsatz für die Außenaufstellung kann die WPL ihre Arbeit auch im Garten oder Hof verrichten. Der ruhige Lauf der Wärmepumpe schließt nahezu jede Geräuschbelastigung aus, was die Innenaufstellung beispielweise im Keller ermöglicht. Die Luft |Wasser-Wärmepumpe bietet Heizkraft in kompakter Form. Selbst bei -20 °C entzieht die WPL der Außenluft noch genügend Heizenergie. Eine elektrische Zusatzheizung sorgt im Bedarfsfall für zusätzliche Heizkraft. Je niedriger die benötigte Vorlauftemperatur, desto höher der Wirkungsgrad der Wärmepumpe. Daher ist der Einsatz mit Niedertemperatur- oder Fußbodenheizung empfehlenswert.



Die wichtigsten Merkmale

Zur Innen- oder Außenaufstellung

Ideal auch für den Einsatz in Altbauten

Fünf verschiedene Leistungsgrößen

Hohe Leistungszahlen

Sehr leise im Betrieb

Integrierte elektrische Zusatzheizung



Typ	
Typ	WPL 33 Grundgerät
Bestell-Nr.	185348
Höhe	1.116 mm
Breite	784 mm
Tiefe	1.332 mm
Wärmeleistung bei A2/W35	10,80 kW

Technische Daten	
Gewicht	260 kg
Volumenstrom heizungsseitig	1,40 m ³ /h
Volumenstrom wärmequellenseitig	3500 m ³ /h
Anschluss heizungsseitig	1 1/4 außen
Anlaufstrom	30 A
Leistungsdaten nach DIN EN 14511	
Heizwassertemperaturspreizung	5 K
Wärmeleistung bei A-7/W35	14,90 kW
Leistungszahl bei A-7/W35	2,50
Wärmeleistung bei A2/W35	10,80 kW
Leistungszahl bei A2/W35	3,20
Leistungsdaten nach DIN EN 255	
Heizwassertemperaturspreizung	6,70 K
Leistungszahl bei A10/W35	4,10
Leistungszahl bei A2/W35	3,30
Leistungszahl bei A-7/W35	2,70

Leistungsdaten nach DIN EN 14511

Leistungsdaten für A2 und A10 im Ein-Verdichterbetrieb und für A-7 im Zwei-Verdichterbetrieb.

» **Kostenlose Info-Hotline**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne: Unter der Telefonnummer 0800 7020700.

» **Unsere Fachpartner**

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen.